



KABA®

Вращающиеся фасадные двери
Talos
Автоматические круглые
раздвижные двери Talos

Дизайн и функциональность

«Входная зона — визитная карточка нашего отеля. Здесь формируется первое впечатление прибывающих гостей. Поэтому мы решили приобрести вращающуюся фасадную дверь Talos в стеклянном исполнении. Мы ценим не только стильный дизайн, но и систему теплоизоляции, а также комфортный проход при провозке багажа»





Вращающиеся фасадные двери Talos предлагают для входной зоны оптимальную систему термоизоляции фасадной части здания. Вращающиеся двери Talos могут изготавливаться на заказ в различных вариациях, соответствующих всем требованиям клиентов: специальное исполнение, конструкции для лиц, передвигающихся на инвалидных колясках, функция эвакуационного выхода, интеграция ночных створок закрывающихся вручную или от привода и многое другое.

Автоматические круглые раздвижные двери Talos вносят свежие веяния в классическую форму раздвижных дверей. Двери предназначены для регулирования потока посетителей и защиты фойе от климатических воздействий. Благодаря соответствующим опциям у обоих видов дверей возможны различные степени защиты (защита от вандализма, пожара).



Беспрепятственный доступ в помещение с вращающейся фасадной дверью осуществляется путём установки боковых распашных либо раздвижных дверей. Автоматические круглые раздвижные двери изначально обеспечивают беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями.

Почему именно автоматические двери серии Talos?



Вращающиеся фасадные двери:
Оптимальная термо- и ветрозащита
Индивидуальный дизайн
Решения для организации
эвакуационного выхода
Стильные полностью стеклянные
вращающиеся двери
Вращающиеся двери большого
диаметра для аэропортов, торговых
центров и т.д.

Автоматические круглые раздвижные
двери:
Высокая пропускная способность
Хорошая термоизоляция, улучшенная
воздушной завесой
Многообразие дизайнерских решений
исполнения конструкций
Стильные полностью стеклянные
двери
Решения для организации
эвакуационного выхода



Области применения:

- Гостиницы
- Офисные и административные здания
- Торговые центры
- Аэропорты
- Вокзалы
- Больницы
- Банки и финансовые институты
- Музеи
- Концертные залы



Наилучшие решения для любой ситуации



Решение для эвакуационных выходов – 4-створчатые вращающиеся двери Talos со складывающимися створками



Дополнительная безопасность – 4-створчатые вращающиеся двери Talos с ночными створками



Конструкция выполнена полностью из стекла – вращающиеся двери Talos с приводом в полу

4



Идеально подходит при высоком потоке посетителей – вращающиеся двери Talos большого диаметра



Естественное сочетание – круглые раздвижные двери Talos в фасаде из стекла




Тепловая завеса, встроенная в круглую дверь, поддерживает комфортную температуру в помещении

Вращающиеся фасадные двери Talos

Автоматические круглые раздвижные двери Talos

Вращающиеся двери	Talos RDR-E01	Talos RDR-C01	Talos RDR-C03	Talos RDR-S01
				
Внешний Ø в миллиметрах	от 2100 до 3700	от 2100 до 3700	от 2100 до 3700	от 2100 до 3300
Боковые панели	Стеклянные или металлические	Стеклянные или металлические	Стеклянные или металлические	Стеклянные
Количество створок	3 или 4	3 или 4	3 или 4	3 или 4
Ручной режим	Стандарт	Стандарт	Опция	Стандарт
Автоматический режим	Опция	Опция	Стандарт	Опция
Функция для прохода инвалидов	Стандарт для автоматической версии	Стандарт для автоматической версии	Стандарт	Стандарт для автоматической версии
Функция эвакуационного выхода	-	Опция	Стандарт	-
Ночные створки	Опция	Опция	Опция	Опция
Защищенное исполнение	-	Опция	-	Опция

Вращающиеся двери большого диаметра	Talos RDR-C02	Talos RDR-M01
		
Внешний Ø в миллиметрах	от 3920 до 4920	от 3710 до 4910
Боковые панели	Стеклянные или металлические	Стеклянные или металлические
Количество створок	3 или 4	2 (с распашными или раздвижными створками)
Автоматический режим	Стандарт	Стандарт
Функция для прохода инвалидов	Стандарт	Стандарт
Функция эвакуационного выхода	Опция	-
Ночные створки	Опция	Стандарт
Защищенное исполнение	-	-

Круглые раздвижные двери	Talos CSD-C01	Talos CSD-C02	Talos CSD-C03
			
Внешний Ø в миллиметрах	от 2000 до 4100	от 2000 до 4100	Радиус от 1000
Боковые панели	Стеклянные или металлические	Стеклянные или металлические	Стеклянные или металлические t
Количество створок	4	2	2
Форма конструкции	Круглая	Полукруглая	Дугообразная
Автоматический режим	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функция эвакуационного выхода	Опция	Опция	Опция
Ночные створки	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Блокировка створок	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Защищенное исполнение	Опция	Опция	Опция

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, set against a dark blue background.

KABA Gallenschuetz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Buhl
Germany
Tel. +49 (0) 7223-286-0
Fax +49 (0) 7223-286-111
info@kga.kaba.com
www.kaba-gallenschuetz.de

Российский Технический Центр
129085, Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: (495) 728-8211, 728-8222
Факс: (495) 721-2486, 721-2487
kaba-gsb@kaba-gsb.ru
www.kaba-gsb.ru
www.kaba-gallenschuetz.ru